



GOELST
curtain rail systems

Systemes pour stores bateau

une diversité créatrice d'ambiance



Une diversité qui a du caractère

Les systèmes pour stores bateau brillent par leur diversité. Ils sont installés en tant que habillage de fenêtres autonomes, ou en combinaison avec d'autres types de rideau. L'important volume du store bateau apporte sa chaleur dans tout intérieur et régule en toute simplicité la luminosité, l'acoustique et l'intimité. Comme le tissu peut adopter différents drapés, les systèmes de stores bateau conviennent à tous les styles d'intérieur. En outre, le store bateau peut offrir une solution pour les espaces où des paquets de rideaux ne peuvent pas pendre de part et d'autre de la fenêtre, ou dans lesquels il est souhaitable de réguler la luminosité sans pour autant masquer la vue avec des rideaux.

Systemes Goelst

Goelst offre différents systèmes de stores bateau. Vous choisissez le système qui convient le mieux au poids de textile, aux dimensions, aux types de commandes que vous souhaitez, à l'apparence voulue et à la forme de vos fenêtres. Ces systèmes peuvent être installés sur tous les types de murs et de plafond.

Les systèmes peuvent être commandés avec une cordelette ou bien sûr électriquement. Dans les deux cas, le store bateau peut naturellement être arrêté à la hauteur souhaitée. Le tissu du rideau est fixé au moyen d'un système de type « Velcros », ce qui permet de retirer plus facilement le rideau pour le nettoyer.

Le système 7400 peut être recouvert de textile, ce qui fait que les bobines (et le moteur) sont cachés à la vue, aussi bien avant qu'à l'arrière. Cela permet également d'atténuer le bruit du moteur. Un exemple de confection est disponible pour cette couverture.

Les tringles à rideaux sont notre métier


Goelst est un fabricant néerlandais de systèmes de rails à rideaux, établi à Ede. Avec plus de 30 ans d'expérience, Goelst offre une vaste gamme de rails à rideaux de haute qualité, présentant de nombreuses possibilités d'utilisation, et adaptés à tous les types de plafond, murs et rideaux.

Pour la fabrication des composants en plastique, notre propre usine installée à Ede n'utilise que des plastiques de la plus grande qualité. Les systèmes Goelst sont connus pour leurs propriétés de glissement inégalées.

En plus des mesures courantes, nous pouvons offrir des solutions uniques, spécifiques au client. C'est donc à bon droit que nous pouvons parler de travail sur mesure. En outre, notre propre département de développement de produits nous permet d'innover sans cesse. Bref, nous relevons volontiers le défi.



Types



modèle 7400

Profil 7400, manœuvre par chaînette.
190 gr/m | 23 x 10 mm



modèle 7400-E

Profil 7400, à commande électrique
190 gr/m | 23 x 10 mm



modèle 7800

Profil 7800, manœuvre par chaînette.
378 gr/m | 14 x 37 mm

- **7400** : le système s'être 7400 utilise des bobines de rubans, il peut être courbé et peut être placé dans un angle. Système de manœuvre avec chaînette. Disponible en blanc (RAL 9010) ou naturel. Pour un poids des textile allant jusqu'à 6 kg.
- **7400-E** : la version électrique du système pour store bateau 7400, disponible 230 V ou 110 V. Équipé de manière standard d'un arrêt automatique en haut ou en bas. Choix entre un moteur lourd ou un moteur extra lourd (respectivement pour un maximum de 9 et 19 kilos).
- **7800** : les types de rails 7800 est un système à cassette, muni d'une commande 1:1 ou 2:1. Peut être équipé en option d'une commande semi automatique. Fabriqué en blanc. Pour un procès textile allant jusqu'à 7 kg (3 kg pour avec la commande semi-automatique).



GOELST
curtain rail systems

Description du devis

Matériau

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Revêtu par pulvérisation selon les exigences de Qualicoat.

Accessoires standards

7400

Commande 1:1 7430 ou 1:5 7431, chaîne sans fin blanche 7432, capuchon 7453, bobine avec ruban et curseur d'arrêt transparent avec bras 7426 et axe hexagonal en aluminium 7411-N.

Accessoires semi-automate :

Commande 1:1 gauche/droit 7830-H-L/7830-H-R ou 2:1 gauche/droit 7831-H-L/7831-H-R, chaînette (différentes couleurs) 7832, capuchon 7853, bobine avec 300 cm de cordon (différentes couleurs) 7840-300, crochet de cordon 7826, axe hexagonal en aluminium 7411-N, lest en métal 7890-2005-24, sous-latte en plastique 7890-2509-W et frein 7860.

Montage :

Montage plafond ou montage mural avec support plafond et support mural 7851-C . Montage plafond ou montage mural avec clip pour plafond ou clip mural 7850- 51-W.

Couleurs standards



9010



9016

Caractéristiques du système

7800


7800 semi-automate

	Largeur minimale	max.	Largeur minimale	max.
du système	50 cm	500 cm	50 cm	300 cm
Hauteur du système	-	300 cm	-	300 cm
Poids	-	7 kg	0,4 kg	3 kg
Nombre de bobines	2	10	2	10
Poids par bobine	-	0,7 kg	Largeur minimale 0,2 kg dans la soute-latte	0,7 kg




Éléments

Profil




7400
profil
(7400)




7800
Profil en U avec
bande types "Velcro"
(7800)


Montage mur/plafond




7450
support plafond
(7400)



7451
support mural 6 cm
(7400)




7850-51
clip mur et plafond
(7800)




7851-C
support mur et plafond
(7800)


Système de manœuvre



7830
système de manœuvre
1:1 sans chaînette
(7800)



7831
système de manœuvre
2:1 sans chaînette
(7800)




7432
chaînette sans fin
100 cm
120 cm
125 cm
150 cm
170 cm
175 cm
200 cm
(7400)


7832
chaînette sans fin
100 cm
120 cm
125 cm
150 cm
170 cm
175 cm
200 cm
(7800)



7440-400
Bobines de ruban avec
ruban avec curseur d'arrêt
transparent avec bras
(7400)




7426
curseur d'arrêt
transparent
(7400)




7840-300
bobine avec cordon
(7800)


Accessoires




7411-N-6
axe hexagonal en aluminium
(7800)




7425
coude
(7400)



7453
capuchon
(7400)




7430L & 7430R
clip chaînette
gauche et droit 1:1
(7400)



7431L & 7431R
clip chaînette
gauche et droit 1:5
(7400)



7826
crochets de cordon
(7800)




7490-203R
profil de charge
(7400)



7490-206R
profil de charge
(7400)



7890
sous-latte métallique
pour semi-automate
(7800)



7860
frein pour pour
semi-automate (7800)
(7800)



7853
capuchon
(7800)

Découvrez la diversité et le soin de la
 finition des systèmes pour stores bateau Goelst



Goelst NL B.V.

Postbus 480 | 6710 BL Ede | Pays-Bas | T +31 (0)318 648 100
F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.com | www.goelst.com