

# G-RAIL®

Rail manuel

## 4600

pour rideaux léger à moyennement lourds


*Rail élégant et discret*



# 4600

## Contrôle manuel

Le rail 4600 se distingue par son élégance avec ses courbes arrondies et peut être installé au plafond avec des fixations invisibles. L'extrémité du rail est prolongée légèrement du côté visible pour dissimuler le support, réduisant ainsi au minimum l'écart entre le rail et le support. Disponible en blanc, ce rail est accompagné d'accessoires assortis.



- Compatible avec des voilages, des rideaux légers à moyennement lourds.
- Le rail peut-être fixé au plafond avec des supports dédiés.

- Le rail est en aluminium et peut-être aisément cintré, à l'avant comme à l'arrière.
- Le rail est aussi compatible avec les glisseurs Flow, pour des rideaux aux plis réguliers (espacement 6cm ou 8cm).
- Les glisseurs coulissent en silence et en souplesse même dans les courbes.



Autres couleurs RAL et revêtements sur demande.  
Grande qualité, revêtement inusable, couleurs inaltérables, résistant aux ultraviolets.



RAL 9010  
blanc

# Spécifications du profil

## Profil en aluminium:


Dimensions (H x l): 11x16mm

Poids: 137gr/m

Montage: plafond (support tous les 50cm)

Surface: pierre, bois et plâtre.

Supports: supports plafond.



## Couleurs et longueurs disponibles:

	RAL	4m(US")	5m(US")	6m(US")	7m(US")
Blanc	9010			✓	


## Cintrage:

Simple retour: moins de 10cm de rayon

Courbe: plus de 80cm de rayon





# Montage




Montage plafond avant(a) et après(b) serrage support 2650

# Composants standards



## Transport de rideau

	Référence	Type	Coloris
	<b>4001</b>	arrêt	blanc / gris / noir
	<b>4010</b>	glisseur	blanc / gris / noir

## Montage

	Référence	Type	Coloris
	<b>2650</b>	support plafond	aluminium naturel

## Accessoire





	Référence	Type	Coloris
	<b>4653</b>	embout de finition	blanc
	<b>2652</b>	pièce de raccordement	aluminium naturel

Sous réserve de modifications techniques


# Composants optionnels


## Transport de rideau

	Référence	Type	Coloris
	<b>2004</b>	frein de glisseur	blanc / gris / noir
	<b>2021</b>	agrafe en G	blanc
	<b>4001-M-N</b>	arrêt avec œillet en métal	naturel
	<b>4002</b>	arrêt métal	naturel
	<b>4007</b>	glisseur pivotant	blanc / gris / argent / noir
	<b>4007-LRS</b>	glisseur pivotant LRS anti-suicide	gris / rouge
	<b>4010-50</b>	glisseur + agrafe 2023	blanc
	<b>4012</b>	glisseur click-in	blanc
	<b>4014-FLOW</b>	glisseurs raccordés 6cm / 8cm d'espacement	blanc / noir

	Référence	Type	Coloris
	<b>4020</b>	glisseur rideau lourd	blanc / gris / noir
	<b>4074-1000</b>	chariot de croisement à recouvrement	blanc / naturel métal / noir
	<b>4075-1000</b>	chariot de croisement sans recouvrement	blanc / naturel métal / noir
	<b>6010</b>	glisseur déporté	blanc / gris / noir

## Accessoire

	Référence	Type	Coloris
	<b>7399</b>	lance rideau aluminium 100cm / 150cm (longueur possible sur-mesure)	blanc / noir / gris



Depuis 1978



### Goelst France SARL



869 Avenue des chênes verts  
ZAC de Nicopolis  
83170 | Brignoles  
France



+33 (0)4 94 69 74 28



[order@g-rail-france.fr](mailto:order@g-rail-france.fr)



### Goelst International B.V



Modemweg 19  
3821 BS | Amersfoort  
The Netherlands



+31 (0)33 303 5964



[info@goelst-international.com](mailto:info@goelst-international.com)



### Goelst International Inc.



2140 McGee Road  
Suite A-4100  
GA-30078 | Snelville  
U.S.A



+1 470 728 2200



[infor@goelst-international.com](mailto:infor@goelst-international.com)



### R.E Goelst AG



Verkauf und Lager  
Dorfstrasse 25  
6340 | Baar  
Schweiz



+41 (041) 7320 2710



[infor@goelst-schweiz.com](mailto:infor@goelst-schweiz.com)