

# G-RAIL®

Rail à cordon de tirage

## 5300

pour rideaux léger à moyennement lourds



*Rail stable avec un concept mince*



# 5300

## Contrôle par cordon

Le rail 5300, conçu en aluminium, combine finesse et stabilité. Les rideaux glissent silencieusement grâce à un cordon de tirage situé à l'extrémité du rail. Son installation est facile, offrant diverses options de fixation, que ce soit au mur ou au plafond. Très apprécié, ce rail est disponible en blanc et aluminium naturel, accompagné d'accessoires assortis.



- Compatible avec des voilages, des rideaux légers à moyennement lourds.
- Le rail est en aluminium et peut-être aisément cintré, à l'avant comme à l'arrière.

- Le rail est aussi compatible avec les glisseurs Flow, pour des rideaux aux plis réguliers (espacement 6cm ou 8cm) et les glisseurs LRS (anti-suicide, voir fiche).
- Les glisseurs ainsi que la(les) patte(s) de croisement coulissent en silence et en souplesse même dans les courbes.



Autres couleurs RAL et revêtements sur demande.  
Grande qualité, revêtement inusable, couleurs inaltérables, résistant aux ultraviolets.



# Spécifications du profil

## Profil en aluminium:


Dimensions (H x l): 24x15mm

Poids: 345gr/m

Montage: mur et plafond (support tous les 50cm)

Surface: pierre, bois, plâtre et faux plafond

Supports: supports plafond, mural, équerres et montants de plafond




## Couleurs et longueurs disponibles:

	RAL	4m(US")	5m(US")	6m(US")	7m(US")
Blanc	9010			✓	✓
Naturel				✓	


## Cintrage:

Simple retour: moins de 15cm de rayon


Courbe: plus de 100cm de rayon




# Montage




Montage plafond avec support 5350



Montage mural avec support 5351




Montage double avec 2216 et supports 5350



Montage mural avec équerre 2015






## Le système dans le détail





1. Profil 5300
2. Poulie 5371-1000
3. Drisse 1210-3.5
4. Patte de croisement 4074-1000
5. Glisseurs 4010
6. Support plafond 5350
7. Conducteur 5074

# Composants standards




## Transport de rideau

	Référence	Type	Coloris
	<b>1210-3.5</b>	drisse 3.5mm	blanc / gris / noir
	<b>4010</b>	glisseur	blanc / gris / noir
	<b>4074-1000</b>	patte de croisement métallique	blanc / noir / naturel métallique
	<b>5074</b>	conducteur	blanc / gris / noir
	<b>5371-1000</b>	set de poulies	blanc / gris / noir

## Montage

	Référence	Type	Coloris
	<b>5350</b>	support plafond	blanc / gris
	<b>5351</b>	support mural	blanc / gris

## Accessoires

	Référence	Type	Coloris
	<b>1201</b>	tendeur de chaîne	blanc
	<b>1203-13</b>	contrepoids	blanc / gris / noir
	<b>5352</b>	pièce de raccordement	naturel aluminium



# Composants optionnels

## Transport de rideau

	Référence	Type	Coloris
	<b>2004</b>	frein de glisseur	blanc / gris / noir
	<b>2021</b>	agrafe en G	blanc
	<b>4001-M-N</b>	arrêt avec œillet en métal	naturel métal
	<b>4002</b>	arrêt métal	naturel métal
	<b>4007</b>	glisseur pivotant	blanc / gris / argent / noir
	<b>4007-LRS</b>	glisseur pivotant LRS anti-suicide	gris / rouge
	<b>4010-50</b>	glisseur + agrafe 2023	blanc
	<b>4012</b>	glisseur click-in	blanc
	<b>4014-FLOW</b>	glisseurs raccordés 6cm / 8cm d'espacement	blanc / noir

	Référence	Type	Coloris
	<b>4020</b>	glisseur rideau lourd	blanc / gris / noir
	<b>6010</b>	glisseur déporté	blanc / gris / noir

## Montage

	Référence	Type	Coloris
	<b>2015</b>	équerre 5, 7.5, 10 ou 15cm	blanc / naturel aluminium / noir
	<b>2018</b>	équerre rideaux lourds 15cm	blanc / naturel métal
	<b>2019</b>	équerre rideaux lourds 20, 25, 30cm	blanc / naturel aluminium / noir
	<b>2050-SYST</b>	support faux plafond	blanc





**Goelst France SARL**

 869 Avenue des chênes verts  
ZAC de Nicopolis  
83170 | Brignoles  
France

 +33 (0)4 94 69 74 28

 [order@g-rail-france.fr](mailto:order@g-rail-france.fr)



**Goelst International B.V**

 Modemweg 19  
3821 BS | Amersfoort  
The Netherlands

 +31 (0)33 303 5964

 [info@goelst-international.com](mailto:info@goelst-international.com)



**Goelst International Inc.**

 2140 McGee Road  
Suite A-4100  
GA-30078 | Snelville  
U.S.A

 +1 470 728 2200

 [infor@goelst-international.com](mailto:infor@goelst-international.com)



**R.E Goelst AG**

 Verkauf und Lager  
Dorfstrasse 25  
6340 | Baar  
Schweiz

 +41 (041) 7320 2710

 [infor@goelst-schweiz.com](mailto:infor@goelst-schweiz.com)



Depuis 1978