

G-RAIL[®]

Rail à cordon de tirage

5600

pour rideaux léger à lourds



Rail robuste et discret à la fois



5600

Contrôle par cordon

Fabriqué en aluminium, le rail 5600 allie solidité et discrétion. Les rideaux glissent sans bruit grâce au cordon de tirage situé à une extrémité du rail. Son installation est simple, offrant plusieurs options de fixation, que ce soit au mur ou au plafond. Ce rail, disponible en blanc et en aluminium anodisé, est très apprécié et est livré avec des accessoires assortis.



- Compatible avec des voilages, des rideaux légers à lourds.
- Le rail est en aluminium et peut-être aisément cintré, à l'avant comme à l'arrière.

- Le rail est aussi compatible avec les glisseurs Flow, pour des rideaux aux plis réguliers (espacement 6cm ou 8cm) et les glisseurs LRS (anti-suicide, voir fiche).
- Les glisseurs ainsi que la(les) patte(s) de croisement coulissent en silence et en souplesse même dans les courbes.



Autres couleurs RAL et revêtements sur demande.
Grande qualité, revêtement inusable, couleurs inaltérables, résistant aux ultraviolets.



Spécifications du profil

Profil en aluminium:


Dimensions (H x l): 22x30mm

Poids: 492gr/m

Montage: mur et plafond (support tous les 50cm)

Surface: pierre, bois et plâtre.

Supports: supports plafond, mural, équerres.




Couleurs et longueurs disponibles:

	RAL	4m(US")	5m(US")	6m(US")	7m(US")
Blanc	9010	✓		✓	✓
Naturel				✓	✓


Cintrage:

Simple retour: moins de 20cm de rayon


Courbe: plus de 100cm de rayon




Montage




Montage plafond avec support 6050



Montage mural avec support 6051




Montage mural avec équerre 6017



Montage plafond avec support 6055-1000




Le système dans le détail





1. Profil 5600
2. Poulie 5671-1000
3. Drisse 1210-4.5
4. Glisseurs 4010
5. Patte de croisement 5674-3000
6. Patte droite 5675-3000
7. Support plafond 6050
8. Support mural 6051

Composants standards




Transport de rideau

	Référence	Type	Coloris
	1210-4.5	drisse 4.5mm	blanc / gris / noir
	4010	glisseur	blanc / gris / noir
	5671-1000	set de poulies	blanc / gris
	5674-3000	patte de croisement métallique	blanc / gris
	5675-3000	patte droite métallique	blanc / gris

Montage

	Référence	Type	Coloris
	6050	support plafond	naturel métallique
	6051	support mural	blanc / gris

Accessoires

	Référence	Type	Coloris
	1201	tendeur de chaîne	blanc
	1203-13	contrepoids	blanc / gris / noir
	6052	pièce de raccordement	naturel aluminium






Composants optionnels

Transport de rideau

	Référence	Type	Coloris
	2004	frein de glisseur	blanc / gris / noir
	2021	agrafe en G	blanc
	4001-M-N	arrêt avec œillet en métal	naturel métal
	4002	arrêt métal	naturel métal
	4007	glisseur pivotant	blanc / gris / argent / noir
	4007-LRS	glisseur pivotant LRS anti-suicide	gris / rouge
	4010-50	glisseur + agrafe 2023	blanc
	4012	glisseur click-in	blanc
	4014-FLOW	glisseurs raccordés 6cm / 8cm d'espacement	blanc / noir

	Référence	Type	Coloris
	4020	glisseur rideau lourd	blanc / gris / noir
	6010	glisseur déporté	blanc / gris / noir

Montage


	Référence	Type	Coloris
	6015	équerre métallique 5cm / 7.5cm / 10cm / 15cm	blanc / naturel métal / noir
	6017	équerre recoupable 7-15cm	blanc / naturel métal / noir
	6051	support de face	blanc / gris / noir
	6055-1000	support plafond métallique	blanc / naturel métallique / noir
	6055-2000	support pour encastrement	blanc / gris / noir



Depuis 1978



Goelst France SARL

 869 Avenue des chênes verts
ZAC de Nicopolis
83170 | Brignoles
France

 +33 (0)4 94 69 74 28

 order@g-rail-france.fr



Goelst International B.V

 Modemweg 19
3821 BS | Amersfoort
The Netherlands

 +31 (0)33 303 5964

 info@goelst-international.com



Goelst International Inc.

 2140 McGee Road
Suite A-4100
GA-30078 | Snelville
U.S.A

 +1 470 728 2200

 infor@goelst-international.com



R.E Goelst AG

 Verkauf und Lager
Dorfstrasse 25
6340 | Baar
Schweiz

 +41 (041) 7320 2710

 infor@goelst-schweiz.com